



ARTALO



Spiegel nach Maß  
+ Zubehör

---

**Spezifikationen und Anleitungen**

# Spiegel nach Maß + Zubehör

---

## PARAMETERÜBERSICHT

---

### SPIEGEL:

Form:	Rechteckig, rund, unregelmäßig
Maße:	100–2000 mm (rechteckig und unregelmäßig), Ø 130–1500 mm (rund)
Stärke:	3–6 mm
Kantenbearbeitung:	Geschnitten / Geschliffen / Poliert

### RAHMEN:

Material:	Gebürstetes Aluminium
Farbvarianten:	Schwarz matt, Grau matt, Silber, Warmgold, Champagnergold

---

## VOR DER MONTAGE

---



### Vorsicht, Glas!

Achten Sie während der Montage besonders auf die Kanten und Ecken des Spiegels. Schutzteile erst nach der Montage entfernen.



### Zerbrechlich!

Der Spiegel ist zerbrechlich. Wir empfehlen, die Montage von mindestens zwei erwachsenen Personen durchführen zu lassen.

1. Packen Sie den Spiegel vorsichtig auf einer weichen Unterlage aus.
2. Legen Sie den Spiegel auf eine weiche Fläche – z.B. ein Handtuch eignet sich gut.
3. Bringen Sie Schutzfolie und Schutzteile nach der Kontrolle wieder an und montieren Sie den Spiegel mit diesen.
4. Bringen Sie die Schutzelemente und die Folie nach der Kontrolle wieder an und montieren Sie den Spiegel damit. Entfernen Sie sie erneut erst nach der Wandmontage.
5. **Kontaktieren Sie uns im Falle einer Beschädigung. Montieren Sie keinen beschädigten Spiegel.**



**Kleber:**

Bietet sofortige Haftung mit hochfester, elastischer Verbindung. Schonend zum Untergrund.

Anwendung: Verwenden Sie eine Kartuschenpistole, tragen Sie den Kleber in Streifen auf und drücken Sie kräftig an. Eine zusätzliche Fixierung ist nicht nötig – der Kleber haftet sofort mit bis zu  $500 \text{ kg/m}^2$ . Geeignet für feuchte, saugende und nicht saugende Untergründe (Untergrund muss sauber und fettfrei sein). Endfestigkeit:  $22 \text{ kg/cm}^2$ . Temperaturbeständig nach Aushärtung von  $-40 \text{ °C}$  bis  $+90 \text{ °C}$ , bleibt dauerhaft flexibel.

**Montageband:**

Das Band haftet sehr stark – auch in feuchten Räumen wie dem Bad. Es hält Spiegel bis zu  $70 \times 70 \text{ cm}$  und einer Dicke von bis zu  $4 \text{ mm}$ . Nägel oder Schrauben sind nicht nötig – dieses doppelseitige Band befestigt Spiegel zuverlässig an Wand oder Fliesen, ohne diese zu beschädigen.

Vielen Dank,  
dass Sie sich für unser  
Produkt ausgewählt haben.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tschechien

HRB: 10888560

Steuernummer: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.at](mailto:info@artalo.at)

**[www.artalo.at](http://www.artalo.at)**