



ARTALO



Espejo a medida  
+ accesorios

---

**Especificaciones e instrucciones**

# Espejo a medida + accesorios

---

## RESUMEN DE PARÁMETROS

---

### ESPEJO:

Forma: Cuadrado, redondo, irregular

Dimensiones: 100–2000 mm (cuadrado e irregular), Ø 130–1500 mm (redondo)

Grosor: 3–6 mm

Acabado de bordes: Cortado / Pulido / Abrillantado

### MARCOS:

Material: Aluminio cepillado

Opciones de color: Negro mate, gris mate, plateado, dorado cálido, dorado champán

---

## ANTES DE LA INSTALACIÓN

---



### ¡Cuidado, vidrio!

Durante el montaje, tenga cuidado con los bordes y esquinas del espejo. Retire los elementos de protección solo después de la instalación.



### ¡Frágil!

El espejo es frágil. Recomendamos que la instalación la realicen al menos dos personas adultas.

1. Desembale el espejo con cuidado sobre una superficie blanda.
2. Coloque el espejo sobre una superficie blanda, una toalla puede servir bien.
3. Retire la película protectora y los elementos de protección, y revise si la superficie del espejo no está dañada.
4. Después de la revisión, vuelva a colocar la película y los elementos de protección, e instale el espejo con ellos puestos. Retírelos definitivamente solo después de instalar el espejo en la pared.
5. En caso de daño, contáctenos. No instale un espejo dañado.

---

## INSTALACIÓN


---

### Soportes:

Los soportes están diseñados para proporcionar la máxima estabilidad y seguridad para espejos de diferentes tamaños y pesos. Fabricados con materiales de alta calidad que garantizan una larga durabilidad y resistencia.

**Instrucciones de montaje:** Pegue los soportes al espejo con el adhesivo incluido. Taladre agujeros en la pared y coloque los tacos y ganchos en forma de L. Luego, cuelgue el espejo. Asegúrese de que el espejo esté bien fijado.

*Info: Podemos fijar los soportes al espejo por ti – indica su ubicación exacta en las observaciones del último paso del pedido. Si eliges un espejo con marco de aluminio, los soportes ya estarán fijados. El espejo con marco está destinado solo para colgarse con soportes. (No se puede pegar debido a la construcción del marco.)*



**Adhesivo:**

Proporciona una fijación inmediata con una unión fuerte y elástica. Compatible con todo tipo de superficies.

Cómo aplicar: Usa una pistola aplicadora, aplica el adhesivo en franjas y presiona con firmeza. No se necesita fijación adicional – la adhesión es inmediata con una fuerza de hasta 500 kg/m<sup>2</sup>. Apto para superficies húmedas, absorbentes o no absorbentes (la superficie debe estar limpia y desengrasada). Resistencia final: 22 kg/cm<sup>2</sup>. Una vez curado, resiste temperaturas de -40 °C a +90 °C y permanece flexible.

**Cinta de montaje:**

Esta cinta tiene una gran adherencia, incluso en ambientes húmedos como los baños. Sostiene espejos de hasta 70 × 70 cm y 4 mm de grosor. No necesitas clavos ni tornillos: esta cinta de doble cara sujeta el espejo de forma fiable sin dañar los azulejos.

Gracias  
por elegir nuestro  
producto.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

República Checa

NIF: 10888560, CIF: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.es](mailto:info@artalo.es)

**[www.artalo.es](http://www.artalo.es)**