



ARTALO



Specchio su misura
+ accessori

Specifiche e istruzioni

Specchio su misura + accessori

PANORAMICA DEI PARAMETRI

SPECCHIO:

Forma: rettangolare, rotondo, irregolare

Dimensioni: 100–2000 mm (rettangolare e irregolare), Ø 130–1500 mm (rotondo)

Spessore: 3–6 mm

Finitura dei bordi: Tagliati / Smussati / Lucidati

TELAI:

Materiale: alluminio spazzolato

Varianti di colore: nero opaco, grigio opaco, argento, oro caldo, oro champagne

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Attenzione, vetro!

Durante il montaggio, fare attenzione ai bordi e agli angoli dello specchio. Rimuovere gli elementi protettivi solo dopo l'installazione.



Fragile!

Lo specchio è fragile. Si consiglia che l'installazione venga eseguita da almeno due persone adulte.

1. Disimballare con cautela lo specchio su una superficie morbida.
 2. Appoggiare lo specchio su una superficie morbida, come ad esempio un asciugamano.
 3. Rimuovere la pellicola protettiva e gli elementi protettivi e controllare che la superficie dello specchio non sia danneggiata.
 4. Dopo il controllo, rimettere la pellicola e gli elementi protettivi e procedere con l'installazione. Rimuoverli nuovamente solo dopo che lo specchio è stato fissato al muro.
- 5. In caso di danneggiamento, contattateci. Non installare lo specchio se è danneggiato.**


INSTALLAZIONE

Supporti:

I supporti sono progettati per garantire la massima stabilità e sicurezza per specchi di diverse dimensioni e pesi. Realizzati con materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza.

Istruzioni per il montaggio: Incolla i supporti sullo specchio utilizzando la colla inclusa nella confezione. Pratica dei fori nel muro e inserisci tasselli e ganci a forma di L. Poi appendi lo specchio. Assicurati che lo specchio sia ben fissato.

Info: Possiamo incollare i supporti allo specchio per te – scrivi le tue richieste precise di posizionamento nelle note finali dell'ordine. Se scegli uno specchio con cornice in alluminio, i supporti saranno già applicati. Lo specchio con cornice è destinato solo al fissaggio con supporti! (L'incollaggio non è possibile a causa della struttura del telaio.)



Colla:

Fornisce un fissaggio immediato con un legame elastico e ad alta resistenza. È delicata sulle superfici.

Come applicare: Usare una pistola per colla, applicare in strisce e premere con forza. Non è necessaria una fissazione ausiliaria – la colla tiene subito con una presa istantanea fino a 500 kg/m². Utilizzabile su superfici umide, assorbenti e non assorbenti (la superficie deve essere pulita e sgrassata). Resistenza finale fino a 22 kg/cm². Dopo l'indurimento, resiste da -40 °C a +90 °C e rimane permanentemente elastica.

Nastro adesivo:

Questo nastro ha un'adesione molto forte, anche in ambienti umidi come il bagno. Può sostenere specchi fino a 70 × 70 cm e spessore massimo di 4 mm. Non servono chiodi né viti: questo nastro biadesivo fissa perfettamente lo specchio al muro o in bagno senza danneggiare le piastrelle.

Vi ingraziamo
di avere scelto
nostro prodotti.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Repubblica Ceca

Codice fiscale: 10888560

Partita IVA: CZ10888560

E-mail: info@artalo.it

www.artalo.it