



"Uită-te în oglinda în cea mai buna lumină."



ARTALO

Autocolant
pentru oglindă

Instrucțiune de utilizare/asamblare

Cum să aplici corect un autocolant pe oglindă?

1. Curățați oglinda

Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată. Ideal este să folosiți o cârpă umedă sau un detergent EKO care este delicat cu suprafața și nu conține substanțe chimice.

2. Verificați autocolantul

Desfaceți autocolantul și asigurați-vă că este complet. Nu îndepărtați folia de transfer – aceasta ajută la aplicarea ușoară a modelului pe oglindă.

3. Așezați autocolantul de probă

Așezați-o pe oglindă și analizați poziția ideală.

4. Lipire și netezire

Începeți lipirea de sus în jos. Cu ajutorul unei raclete din plastic, apăsați autocolantul prin folia de transfer – întotdeauna din centru spre margini, pentru a elimina eventualele bule de aer.

5. Îndepărtarea foliei de transfer

Odată ce autocolantul este bine apăsător, îndepărtați încet și sub un unghi folia de transfer. Dacă o parte a modelului se ridică, readuceți folia și apăsați din nou.

6. Lăsați autocolantul să se așeze

După aplicare, lăsați autocolantul timp de 12–24 ore fără atingere sau curățare, pentru a adera corespunzător.

Parametrii

Finisaj:	rezistent la umiditate, potrivit și pentru baie
Adeziv:	permanent – aderă bine pe suprafețe netede (de ex. sticlă, oglindă)
Folie de transfer:	da
Utilizare:	doar pe suprafețe netede, degresate și drepte
Dimensiuni:	menționate în descrierea produsului
Mod de aplicare:	lipire manuală, recomandăm utilizarea unei raclete din plastic
Îndepărtare:	autocolantul poate fi îndepărtat ulterior fără a deteriora oglinda (nu este destinat reutilizării)

Vă mulțumim că ați
ales produsul nostru.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Republica Cehă

NI: 10888560, CIF: CZ10888560

E-mail: info@artalo.ro

www.artalo.ro