



ARTALO



Senzorično stikalo
osvetlitve – spredaj

Navodila za uporabo

Senzorično stikalo osvetlitve – spredaj

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

- Senzorično stikalo za luči reagira na premik roke. Nahaja se na sprednji strani ogledala in je označen z dvema črnima pikama. (Senzor se nahaja glede na izbrano možnost v konfiguratorju: spodaj na sredini, desno na sredini višine ali levo na sredini višine.)

SPECIFIKACIJA

Poraba električnega toka	0.9 W
Stopnja tesnosti	IP 20
Napajanje	24V DC
Doseg	6 cm

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

1. Vklon / izklon osvetlitve se aktivira s premikanjem (mahanjem) roke v bližini senzorja.
2. Senzor zajame gibanje do razdalje 6 cm.
3. Intenzivnost osvetlitve lahko uravnavate tako, da držite roko pred senzorjem, do jakosti, ki vam ustreza.

Hvala, da ste
izbrali naš izdelek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Češka

Matična številka: 10888560

Davčna številka: CZ10888560

E-mail: info@artalo.si

www.artalo.si